

Moravské komínické společenstvo

KOMINÍK

ODBORNÝ KOMINICKÝ ČASOPIS



Soutěž o cenu
Alfreda Hitchcocka

čtěte na straně 7

Jak dál ve spolupráci
kominíků ČR?

čtěte na straně 18–19

Novinka
Schiedel KombiGas

čtěte na straně 17

Otevření Regionálního vzdělávacího centra

čtěte na straně 4–6



KOMINÍK

6/2016

KOMINICITVÍ

Jasná II 1338/1, 147 00 Praha 4 - Braník




- ČIŠTĚNÍ, BOURÁNÍ, ZDĚNÍ, MONTÁŽ, FRÉZOVÁNÍ A VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ
- KOLAUDAČNÍ REVIZE A POVINNÉ KONTROLY SPALINOVÝCH CEST INSPEKČNÍ KAMEROU
- OBESTAVBY KRBOVÝCH VLOŽEK
- PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

POVINNÉ ROČNÍ KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

první kontrola za **750,- Kč**

(opakované kontroly pak již jen za **250,-Kč**)



Montáže plynových kotlů a komínů **na splátky.**
Vyřizování dotací na kondenzační spotřebiče.

mobil: 776 373 372 e-mail: komin.servis@email.cz

KOMINÍK

ODBOURNÝ KOMINICKÝ ČASOPIS

Vydává
Moravské kominické společenstvo

Šéfredaktor
Luboš Czyž
tel.: +420 603 240 888
czyz@kominy-krby.cz

Redakční rada
Ing. Jiří Košťál
tel.: +420 603 464 665
kostal@soubosonohy.cz

Harastej Vladimír
tel.: +420 777 707 862
harastej.v@seznam.cz

Ing. Šimáček Antonín
tel.: +420 606 634 878
renome@email.cz

Grafická úprava
Dagmar Pabišová
Luboš Czyž

Tisk
Tiskárna Jedlička, Orličky 103

Inzerce
czyz@kominy-krby.cz
info@mksbrno.cz

Odborný kominický časopis vychází v tištěné formě. Poskytnutím příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním, rozmnožováním a sdělováním i v jiném titulu vydavatele. Autor souhlasí s případnými úpravami rozsahu textu a odpovídá za právní a faktickou nezávadnost příspěvku. Obsah reklam není upravován a inzerent ručí za jejich správnost. Redakce nepřijímá odpovědnost za názory zveřejněné v textech článků a reklam a ani je nekoriguje.



Luboš Czyž, šéfredaktor

Novým rokem začala nová etapa pro kominíky a revizní techniky spalínových cest. Nástupem platnosti nového zákona č. 320/2015 Sb. a vyhlášky č. 34/2016 Sb. jsme se trochu obávali, jaké změny nás potkají, co vše se bude muset provádět. S odstupem několika měsíců mohu zodpovědně říci: „NIC.“ Kdo prováděl kominické práce poctivě a zodpovědně, toho se to netýká, jen musel upravit podklady, kde změnil číslo zákona, vyhlášky a upravil si tiskopisy. Tomu však, kdo tyto práce prováděl ledabyle, nezodpovědně a s neznalostí problematiky kominictví, nastaly trochu větší problémy. Do 31. 12. 2015 nebylo nikde jasně uvedeno, jakým způsobem se mají čištění, kontrola a revize spalínových cest provádět. Účinností nového zákona a vyhlášky platí, že při čištění, kontrole a revizi spalínové cesty se musí jasně uvést, zda spalínová cesta vyhovuje, anebo nevyhovuje. Pouze je možnost u méně závažných závad uvádět „vyhovuje po termínu odstranění zjištěných nedostatků“ s tím, že se uvede termín, do kdy se musí závada odstranit. Nyní se často setkávám s otázkou: „Jak to máme dělat a psát, když dříve to vyhovovalo – a nyní musíme uvést jednoznačně *vyhovuje*, anebo *nevyhovuje*?“ Nastala doba, že za závěr a výrok si každý musí plně zodpovídat a ručit. Ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. je uveden přesný postup, jak kontrolovat spalínovou cestu. Pokud něco opomeneme, budeme se zodpovídat.

Polovina roku je již za námi a já se setkávám se zprávami a doklady, kdy kontrola anebo revize spalínové cesty byla provedena podle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které již není platné. Tento fakt ukazuje rovněž na to, že se mezi námi pohybují kominíci a revizní technici absolutně neznají zákonů a norem. I toto je však možné. Vy, co potřebujete anebo budete potřebovat kominické služby, přesvědčte se, koho si objednáte a podle jakých zákonů vám dotyčný službu provede.

Věřím, že i tento časopis vám pomůže v rozhodování, a to nejen kdo provede službu, ale také jakým způsobem.

Přání všem kominíkům a příznivcům černého řemesla: „AŽ VÁM TÁHNOU!“

Luboš Czyž – šéfredaktor časopisu KOMINÍK



Kontaktní údaje a adresa

Moravské kominické společenstvo
Pražská 636/38b
642 00 Brno-Bosonohy
IČ: 22743677
e-mail: info@mksbrno.cz

Předseda - Dubač Zbyněk
tel.: +420 724 781 620
e-mail: kominictvi.dubac@email.cz

1. místopředseda - Ing. Šíkula Jaroslav
tel.: +420 776 373 372
e-mail: komin.servis@email.cz

2. místopředseda (hospodář) - Kytlica Stanislav
tel.: +420 603 785 568
e-mail: info@kominy-kytlica.cz

Organizační pracovník - Kislerová Olga
tel.: +420 547 120 630
e-mail: info@mksbrno.cz

Celoživotní vzdělávání - Ing. Košťál Jiří
tel.: +420 603 464 665
kostal@soubosonohy.cz

Člen rady (šéfredaktor) - Luboš Czyž
tel.: +420 603 240 888
e-mail: czyz@kominy-krby.cz

Cechmistrři

Jihomoravský kraj
Konečný Zdeněk
tel.: +420 728 450 191
solferno@email.cz

Moravskoslezský kraj
Harastej Vladimír
tel.: +420 777 707 862
harastej.v@seznam.cz

Čechy
Ing. Šíkula Jaroslav
tel.: +420 776 373 372
komin.servis@email.cz

Nová naděje pro stavební řemesla v celé republice otevřena v Brně

V úterý 22. 3. 2016 proběhlo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA STAVEBNÍCH ŘEMESEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.



V areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sešli zástupci ministerstva školství, ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje, brněnských vysokých škol, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, České školní inspekce a mnoha dalších organizací a profesních spolků, aby společně oslavili otevření multifunkčního vzdělávacího centra.

Žáci středních škol, studenti VUT, ale i hasiči, příslušníci řemeslných cechů a revizní technici spalinových cest i plynových zařízení se tu na jednom místě mohou prakticky seznámit a vyzkoušet si souvislosti jednotlivých profesí při stavbě domu tak, aby celá stavba perfektně fungovala jako celek.





**STŘEDNÍ ŠKOLA
STAVEBNÍCH ŘEMESEL
BRNO-BOSONOHY,
příspěvková organizace**



Jihomoravský kraj

„Měli jsme ambici vytvořit na jižní Moravě druhé nejlepší záze-
mí pro výuku stavebních řemesel v republice, ale trůfám si tvrdit, že
s takovými výstupy, jako je toto centrum, bude brzy jihomoravské
učňovské školství nejlepší vůbec,“ zmínil při slavnostním otevření
Ing. Stanislav Juránek, senátor a 1. náměstek hejtmána JMK.

Centrum samozřejmě využijí žáci všech oborů SŠSŘ Brno-Bosonohy. Budou do něj ale jezdit na jednotlivé bloky výuky žáci dalších středních škol a učilišť z celé republiky, počítá se i s bloky pro studenty architektury a stavebních oborů vysokých škol, pro které bude i podle proděkana fakulty stavební VUT v Brně Milošava Novotného přínosem vidět všechno, co navrhují, takto v souvislostech. Centrum nebude zahálet ani v odpoledních hodinách a o prázdninách. Postupně se otevře také žákům základních škol a bude k dispozici i profesním spolkům a cechům pro další vzdělávání nebo hasičským sborům k nácviku a simulaci možných krizových situací.

„Obzvláště ve sféře stavebních řemesel je nutná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Abychom mohli připravit opravdu zdatné řemeslníky, musejí se zaměstnavatelé podílet na tvorbě vzdělávacích programů. I k tomu by nám toto centrum

mělo napomoci, protože se do něj budou sjíždět také praktikující profesionálové,“ podotkl ředitel SŠSŘ Ing. Josef Hypr, který dlouhodobě apeluje na nutnost propojení praktické sféry se školami a který rovněž upozorňuje, že do roku 2020 se projeví dlouhodobý nezájem žáků o učňovské obory kritickým nedostatkem řemeslníků. Už nyní firmy každý rok poptávají průměrně pětkrát více absolventů, než kolik jich školu ročně dokončí.

Jak zmínila Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků), podle průzkumu z letošního roku, zájem o řemeslné obory mezi studenty základních škol po mnoha letech konečně začíná růst, přesto je nutno stále ukazovat, že řemeslníci jsou v dnešní době žádaní, a je to tedy kariéra s velkým potenciálem.

Například kominické řemeslo na jižní Moravě téměř vymřelo a až v několika posledních letech se konečně hlásí noví studenti, kteří křísí z popela profesi nutnou pro revize veškerých otopných soustav, a tedy naprosto klíčovou pro fungování všech budov. Právě pro ně je v centru řada praktických učebních pomůcek a Moravské kominické společenstvo je bude pravidelně využívat, jak zmínil jeho cechmistr Vladimír Harastej.





Co všechno v centru najdete:

V centru jsou na jednom místě o výměře 662 m² nainstalovány a vzájemně propojeny funkční systémy vytápění, funkční spalínové cesty, související rozvody plynu, vody, elektrické energie a řídicí systémy pro měření a regulaci i s využitím technologií obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, biomasa). A celá řada cvičných panelů se vzorově zapojenými, zazděnými a obloženými vanami a toaletami, včetně plynových zařízení. Tyto panely jsou variabilní a je možné měnit různé sestavy zapojení tak, aby se docílilo maximálního přiblížení reality na stavbách.

Součástí centra je specializovaná učebna s pětiosým CNC dřevobráběcím strojem a přednášková aula s interaktivními pomůckami pro 50 posluchačů.

Centrum je také vybaveno interaktivními panely, které simulují blízkou budoucnost našich staveb. Již brzy budou systémy vytápění podobné jako motory u aut, tedy vybavené mnoha senzory a diagnostickými přístroji, a řemeslníci budou moci kontrolovat záznamy, takže snadno odhalí chyby systému téměř bezdotykově. To je sice ještě hudba budoucnosti, ale zdaleka ne tak vzdálené, jak připomněl Ing. Ladislav Lněniček, ředitel společnosti ESL, a.s.



Centrum spolufinancovali:

Celý objekt i s vybavením v hodnotě přes 30 milionů korun byl s přispěním Jihomoravského kraje spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu Jihovýchod v projektu „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“. Interaktivní výukové panely IINVSYS jsou výstupem úspěšně ukončeného projektu „Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu“, který škola realizovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jak se vyjádřil radní Jihomoravského kraje Mgr. Petr Šelepka: „Jsme pyšní, že takovéto centrum stojí právě v Brně. Myslím, že kolegové z jiných krajů si z nás v tomto mohou brát příklad. Dokonce i paní ministryně Valachová, která nemohla být osobně přítomna, vzkázala centru hodně štěstí a zdůraznila, že přesně tyto projekty posouvají české školství kupředu a jsou prioritami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“

Bc. Jiří Košťál
vedoucí regionálního vzdělávání
tel.: +420 603 464 665

Slavnostní otevření budovy můžete zhlédnout na
<https://youtu.be/1KjWDE8GPSs>

Kritická situace ve stavebních a nábytkářských profesích

Počet kvalifikovaných řemeslníků klesá, konkrétně situace ve stavebnictví začíná být neudržitelná. Bilance absolventů stavebních profesí posledních deseti let je tristní. Počet vyučených zedníků a podlahářů klesl o 40 %, instalatérů a topenářů o 30 % a pokrývačů dokonce o 70 %. Stejný trend je i v profesích nábytkářských. Zatímco truhlářů je polovina, situace u čalouníků už je kritická, pokles je téměř o řád. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) proto rozpoutala v rámci Roku řemesel 2016 na Stavebních veletrzích v Brně největší kampaň pro podporu náboru mladých do řemeslných oborů.

V sobotu 23. 4. 2016 skončené Stavební veletrhy v Brně, které byly letos ve znamení Roku řemesel 2016, bilancují velmi rozpačitě. Podle rychlé analýzy AMSP ČR **dopadl rok 2015 ve stavebnictví poměrně dobře, neboť index stavební produkce běžných cen rostl o 8,3 %** (pozemní stavby o 3,7 % a inženýrské stavby dokonce o 18,7 %). **První měsíce roku 2016 už tak optimistické nejsou.** Leden skončil meziročně o 10 % hůře a únor byl pak meziročně horší o 1 %. Stabilní je situace s ohledem na **množství aktivních podniků** ve stavebnictví, kterých **bylo v roce 2015 celkem 170 036**, tedy stejně jako v předcházejícím roce. **Počet**

pracovníků ve stavebnictví klesl o 2 % na 357 634, ovšem jejich průměrná mzda naopak vzrostla, a to o solidních 4,6 % na 23 490 korun.

Začíná však být **kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků**. Chybí totiž absolventi prakticky ve všech stavebních oborech řemeslného zaměření. V porovnání posledních deseti let je situace podle analýzy AMSP ČR v mnoha oborech již neudržitelná.

Řemeslný obor ve stavebnictví	Počet absolventů v roce 2005	Počet absolventů v roce 2015
Zedník	705	482
Pokrývač	74	25
Podlahář	31	18
Instalatér	1070	874
Malíř a lakýrník	135	105
Kameník	11	2

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Začíná se projevovat, že růst stavebnictví, který je strategicky svázán s tolik potřebným růstem celkových investic a tvorbou pracovních míst, brzdí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Firmy si vypomáhají cizinci s diskutabilními dovednostmi, v některých případech zoufale sahají i po vysokoškolicích, kteří se neuplatní na vyšších postech v jiných oborech.“

Jeho slova potvrzuje Josef Hypr, ředitel Střední školy stavebních řemesel v brněnských Bosonohách: „Situace na trhu absolventů ve stavebnictví je vážná. Zatímco v roce 1995 bylo v Brně každý rok 700 nových absolventů oboru zedník, nyní jich je kolem třiceti.“

V nábytkářském sektoru je situace s kvalifikovanými řemeslníky ještě horší. Firmy nejsou schopny získat kvalitní vyučené pracovníky a **zaměstnávají v podstatě kohokoliv** s vědomím, že si na vlastní náklady zajišťují rekvalifikaci.

Řemeslný obor nábytkářský	Počet absolventů v roce 2005	Počet absolventů v roce 2015
Truhlář	1863	951
Čalouník	163	32

Helena Prokopová, cechmistr Cechu čalouníků a dekorátérů, komentuje nedostatečný stav absolventů: „Náš obor by byl schopen okamžitě zaměstnat téměř desetinásobek čalouníků, ale na trhu je dnes nenajdeme.“

Situaci dokresluje i majitel středně velké výrobní nábytkářské

firmy LENA František Žůrek, který zaměstnává 50 pracovníků: „Jsme už v situaci, kdy na pozice čalouníků bereme vyučené kuchaře, které přeshkolujeme a sami si z nich vychováváme odborné pracovníky pro náš obor.“



Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která vyhlásila letošek **Rokem řemesel 2016**, proto **mobilizuje na všech frontách a podpořila v Brně několik akcí profesních spolků, které si kladou za cíl přilákat mladé lidi k řemeslu.**

Významný člen platformy **Roku řemesel 2016**, Cech topenářů a instalatérů ČR, připravil za podpory AMSP ČR **mezinárodní soutěž Učeň instalatér**. Dvacet osm nejlepších českých a několik zahraničních žáků třetích ročníků učňovských oborů soutěžilo o nejlepšího topenáře, nejlepšího vodo-instalatéra a v hlavní kategorii o nejlepšího „Učeň instalatéra“. Mimořádností letošního klání byl fakt, že do absolutního finále postoupila i dívka. Diana Petrová, žákyně SŠ OŘS Žamberk, která vyhrála krajské kolo, se nakonec umístila na 6. místě. Celkovým vítězem se stal Jan Hanák ze SOŠ a SOU Vcelova z Hradce Králové.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, další člen rodiny **Roku řemesel 2016**, připravila s podporou AMSP ČR a dalších profesních cechů **Mistrovství české republiky v soutěžích odborných dovedností oborů klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík**. Ve dvou dnech předváděli nejlepší žáci z českých odborných škol svou zručnost před zraky tisíců návštěvníků Stavebních veletrhů. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhlo v pátek 22. 4. 2016 v prostorách SŠŠR Brno-Bosonohy.

Rok řemesel 2016 byl na Stavebních veletrzích a veletrhu Mobitex reprezentován i Cechem čalouníků a dekorátérů, který žáky svého oboru podpořil společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlášením **Ceny čalounického řemesla za nejvyšší zhotovené čalounické studentské dílo**. Cena byla součástí Grand Prix Mobitex a získala ji studentka Regina Salas z Ústavu nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty z Mendelovy univerzity v Brně.

Karel Havlíček shrnuje situaci: „Stav není dobrý, ale nehodláme brečet, stěžovat si a už vůbec nečekáme na zázraky. Společně s rozhodujícími tuzemskými cechy a odbornými školami jsme vzali prapor do ruky a celý rok brázdíme po všech krajích, propagujeme řemesla, zviditelňujeme mistry svých oborů a přesvědčujeme mládež, že řemeslo není jen nostalgická vzpomínka na dědečka a špinavé montérky, ale profese, kde se dnes pracuje s moderními technologiemi a která nabízí tvořivým a zručným velmi dobré uplatnění.“

AMSP ČR, 25. 4. 2016



Karel Havlíček,
předseda AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Zastupuje zájmy cca 264 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od roku 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace.

Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční, tak trendové obory. Aktuálními tématy jsou: rodinné podnikání – viz projekt RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé – viz projekt SVOU CESTOU – Young Business, projekt na podporu řemesel – FANDÍME ŘEMESLU! a ROK ŘEMESL 2016, projekt na podporu žen

v podnikání – PODNIKAVÁ ŽENA a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro, maloobchod a drobné podnikání – MALÝ OBCHOD.

Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připra-



vované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev, včetně hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále

účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou rovněž využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR. Asociace vyhláší také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem řady podnikatelských soutěží. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

Unikátní průzkumy AMSP ČR o názorech podnikatelů naleznete na:

www.amsp.cz

SAZE byly, jsou a vždy budou jako důsledek spalování

Co jsou saze?

Saze jsou jemnoučký prášek uhelný, který se vylučuje z plamene hořících látek uhlíkem bohatých, zejm. je-li spalování neúplné následkem nedostatečného přístupu vzduchu nebo zastaví-li se spalování ochlazením plamene pod zápalnou teplotu uhlíku. Tak povstávají saze při



topení látkami ústrojnými i uhlím, je-li tah v topení nedokonalý nebo je-li žár slabý, jak to zejm. bývá po rozdělení ohně nebo po přiložení většího množství studeného paliva. Přirozeně látky uhlíkem bohatší (uhlí kamenné a hnědé) dávají sazí více než látky uhlíkem chudší (dříví). Saze usazující se v kouřovodech ztěžují průchod odcházejícímu kouři a tím příchod vzduchu do topení, kromě toho usazují-li se na vnitřních stěnách kamen, zdržují a omezují jejich prohřívání, poněvadž jsou špatný vodič tepla. Saze

vystupující komínem do vzduchu jsou příčinou viditelného a velmi nepříjemného znečištění vzduchu, zejm. ve velkých městech, při své jemnosti a lehkosti pronikají i úzkými skulinami, takže ve větších městech, zvláště v Praze, ani nejpečlivějším uzavíráním oken neubráníme se vnikání jejich do bytů. Při bezvětrí a počasí poněkud mlhavém saze uvíznou ve vzduchu, takže světlo sluneční někdy touto žlutohnědou vrstvou vzduchu stěží proniká, to bývá příčinou, proč někdy na podzim nebo na jaře za tichých dnů při obloze (ve vyšších vrstvách) úplně jasné, v Praze před polednem (kdy nejvíce se topí), počne se stmívat. Saze jsou to také, které pověstnou londýnskou mlhu činí tak neprůhlednou. Kde je zavedeno topení plyny generátory, jak je to ve sklárnách, ve vápenkách apod., tam ani nevidíme vystupovati kouř z komína, poněvadž je zde spalování úplné a žádné saze neucházejí, leda někdy výjimečně. Saze poskytují však také barvu velmi pěknou, trvanlivou, úplně černou, a proto dosti často schválně se vyrábějí. Jemnější druh sazí vyrábí se spalováním tuků, pryskyřice, těžkých olejů dehtových, asfaltu aj. v lampách k účelu tomu zvláště sestrojených. Saze obsahující ještě mnoho dehtu, a to jsou zejm. saze vy-



tvořené při spalování kamenného a hnědého uhlí, dřeva apod., nemají barvu úplně černou, nýbrž nahnědlou, kromě toho jsou jako mastné a nehodí se k některým účelům (na barvy křehké); proto někdy se rafinují tím, že se žijí v uzavřených nádobách, které mají jen malý otvor pro unikající plyny; dehet z části se vypaří, z části zuhelní. Za přístupu vzduchu by saze shořely. Sazí spotřebuje se značné množství na výrobu černi tiskařské, tuše, barev natěračských, při výrobě voskovaného plátna, černého laku na kůži aj. Chováme-li větší zásobu sazí v sudech, třeba mít na paměti, že saze někdy samy se zapalují.

(Převzato: Ottův slovník naučný)
<http://leccos.com/index.php/clanky/saze>

MKS Brno vyhlašuje soutěž o cenu Alfreda Hitchcocka



*Kdybych znal stav komínů v Česku,
určitě bych netočil „Ptáky“*

Jedná se o zdokumentování hrůzných činů spáchaných odborníkem případně lidovým umělcem na komínech, kouřovodech, kamnech a kotlech – tedy na spalinových cestách.

- ÚČEL SOUTĚŽE:**
- ⇒ pomáhat a chránit tyto bezbranné
 - ⇒ zdokumentovat zvěrstva pro účely výuky a prezentace
 - ⇒ archivovat tyto zločiny pro budoucí generace (kdyby se náhodou situace zlepšila natolik, že by nám TO nikdo nechtěl věřit)
 - ⇒ popularizovat a glorifikovat činnost MKS
 - ⇒ škodolibě se pobavit na cizí účet

**BERTE VŠE S REZERVOU – LEGRACE JE TO DO TÉ DOBY, POKUD SE NIC NESTANE,
KAŽDÝ JE CHYTRÝ, DOKUD SÁM NĚCO NEZPACKÁ.**

Posílejte nám tedy, vážení členové, fotografie toho nejlepšího, co jste kde našli,
foťte z různých úhlů raději více – jistě víte, že dobrý obrázek bývá problém.
Připojte samozřejmě popis zločinu – skutkové podstaty.

- CENY PRO VÍTĚZE:**
- 3. místo – hřejivý pocit T200
 - 2. místo – hřejivý pocit T400
 - 1. místo – hřejivý pocit T600

Firma Ricomgas věnuje cenu pro vítěze – světlo do komína s video a audiozáznamem.
O dalších cenách se jedná.

Autoři vítězných příspěvků budou veřejně pochváleni a zvěčněni na putovním poháru.
UNIKÁTNÍ POHÁR – plastový přetlakový přerušovač tahu – věnuje do soutěže firma Ricomgas.

- PRAVIDLA SOUTĚŽE:**
- ⇒ soutěž je vyhlášena pro členy MKS Brno, přihlášení příspěvku od jiného subjektu je možné prostřednictvím našeho člena
 - ⇒ dokumentace svérázného provedení spalinové cesty se provede pomocí alespoň jedné dostatečně vypovídající fotografie, kterou je následně nutné doplnit textem – o jakou spalinovou cestu se jedná (PP, TP, N1, P1), co je špatně (např. 6 m dlouhý kouřovod s negativním sklonem, zavalený nevyvločkovaný komín, prohořelá dvířka v půdním prostoru od opakovaných komínových požárů a podobně), příspěvek musí být autorský – tedy ne stažený z médií
 - ⇒ foto a text je nutné zaslat do uzávěrky soutěže (31. 12. 2016) prostřednictvím formuláře na www.mksbrno.cz
 - ⇒ prezentace příspěvků bude průběžně probíhat na stránkách MKS, kde bude rovněž umožněno hlasování o ten nejlepší
 - ⇒ vyhlášení výsledků proběhne na nejbližší členské schůzi

FOŤTE • DOKUMENTUJTE • POSÍLEJTE • DĚLÁTE TO PRO SEBE

Zdokumentované závady budou (s Vaším laskavým svolením) použity při prezentaci
pro vyšetřovatele HZS a pro připravovanou kampaň „Neodbornost zabíjí“

KOMINÍCI MLADÁ BOLESLAV PROFI KOMINICTVÍ

www.kominictvi-stredoceskykraj.cz

Společnost Profi Kominictví byla založena v roce 2002 a dodnes úspěšně rozšiřuje řady svých zákazníků, kterým poskytuje **profesionální služby v oboru kominictví**, stavební činnosti a veškerého servisu s tímto spojeného.

Neustále své zaměstnance proškoluje, abychom odváděli práci na nejvyšší úrovni.

Kominictví je jedním z nejstarších řemesel na světě, které se zabývá čištěním, kontrolou a opravou komínů, zařízení pro odvod

zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení.

Největší rozkvět zažívalo v době průmyslové revoluce. Od té doby jsou kominíci – díky nárůstu obyvatel, tedy větší potřeby obydlí a tím i komínů – více a více potřební.

Nyní, v době nárůstu ústředního vytápění, je kominíků čím dál méně, protože jsou méně potřební. My se navzdory této skutečnosti tomuto řemeslu věnujeme stále a jsme ochotni pomoci v jakékoliv situaci!

Vybrané části zákona, týkající se spalinových cest

ZÁKON č. 320/2015

ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru) – částečné znění

ČÁST TŘETÍ

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY

§ 43

Spalinová cesta

(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 44

Čištění a kontrola spalinové cesty

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod

spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45

Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit

na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

§ 47

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalínové cesty a zpráva o revizi spalínové cesty

(1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalínové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalínové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalínové cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

(2) Revizní technik spalínových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalínové cesty.

(3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalínové cesty a písemné zprávy o revizi spalínové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

§ 76a

(1) Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalínové cesty stanoveným způsobem nebo v rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalínové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalínových cest, který v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(3) Reviznímu technikovi spalínových cest, který neprovede revizi spalínové cesty stanoveným způsobem nebo v rozporu s § 47 odst. 2 nepředá písemnou zprávu o revizi spalínové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

§ 76b

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalínovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 76c

Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.

ČÁST DEVÁTÁ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 60

Zrušuje se:

10. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu kominů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Posuzování nekvalitní práce kamnářů

Již několik let se při výkonu soudní praxe setkávám s nešvarem, kdy nekvalitu a chyby u staveb individuálních topidel posuzují i ti, kteří pro tuto činnost nemají potřebné odborné ani technické předpoklady.

Zákazníci se často obracejí na kamnářské firmy ze svého okolí s dotazy, zda krb či kamna jsou dobře postaveny, zda nevykazují nějaké chyby či nedostatky. A tak vznikají různé dokumenty, které se tváří jako „odborná vyjádření“. Píší se závěry o nekvalitě, a to bez jakýchkoliv zásad a pravidel, navíc bez právní závaznosti a možnosti do-

volání se pomoci u nezávislých soudů. Přitom se odměna za takové dokumenty pohybuje v řádech mnoha tisíc korun.

Proto jsem se rozhodl tuto problematiku všem zájemcům více přiblížit a vysvětlit, aby se uměli správně rozhodnout a neplatili za placebo, tedy za nic.

Když se podíváme do wikipedie, zjistíme, že:

„Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které

závisí na odborných znalostech. Vypracovává jej soudní znalec, zhodnocení je ale úkolem soudce nebo jiné osoby, která vede řízení. Znalci totiž nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.“

„Revize – z latinského *re-vizio*, s významem (opětovného) prohlédnutí.“

Veškerá znalecká činnost je prováděna na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který upravuje jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků, výkon znalecké a tlumočnické činnosti a základní zásady odměňování znalců a tlumočníků.

Podrobnosti dále stanoví vyhláška číslo 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášek č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb. a č. 77/1993 Sb. Platná právní úprava se vztahuje jak na znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávanou v řízení před soudy a dalšími státními orgány, popř. jinými orgány veřejné správy, tak na znaleckou a tlumočnickou činnost prováděnou v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob.

Oprávnění vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost je podle platného zákona vázáno na jmenování znalce nebo tlumočnickem ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. To je předpokladem výkonu znalecké a tlumočnické činnosti jak v soudním nebo správním řízení, tak v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob mimo řízení.

Vypracování zadává většinou soudce nebo jiná osoba vedoucí řízení, stejně tak jej ale může předložit účastník tohoto řízení. Pokud byl takový posudek vypracován soudním znalcem zapsaným v seznamu znalců, má všechny náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, přihlíží se k němu stejně jako ke každému jinému znaleckému posudku.

V zadání znaleckého posudku se vymezuje úkol, případně se formulují otázky, které má znalec zodpovědět. Znalec v něm pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález) a poté formuluje svůj závěr či odpovědi na zadané otázky (samotný posudek). Písemný posudek je svázán, jednotlivé strany jsou očíslovány a sešivací šňůra připevněna k poslední straně a přetištěna znaleckou pečeti, která obsahuje malý státní znak, jméno znalce a jeho obor. Na této poslední straně je také připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Pokud by znalec podal nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, spáchal by trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, za který by mu jen v základní sazbě hrozil trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti.

Když se podíváme do zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ), zjistíme, že několik jeho paragrafů (z celkových 3080) se vztahuje i k této problematice, tedy

že vydávají tzv. odborná stanoviska i jednotlivci a organizace, které k tomu nemají oprávnění a jimi vyhotovený dokument nemá náležitosti potřebné k dalšímu jednání a uplatnění reklamace na vadný výrobek apod. Sami tedy poskytují nekvalitní službu, na což ve svých paragrafech NOZ pamatuje a umožňuje nápravu a dovolání.

Například:

§ 2100

Právo z vadného plnění

Citace: „Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.“

§ 2161

Jakost při převzetí

Citace: „Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

- a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
- b) se věc hodí k účelu, který pro použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
- c) ...
- d) ...
- e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.“

§ 2950

Škoda způsobená informací nebo radou

Citace: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobil-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou

za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“

Těch paragrafů je mnohem víc, ale pro naši potřebu je tento vzorek dostačující. Zároveň chci podotknout, že to, co je myšleno zbožím, nemusí mít vždy jen charakter něčeho hmotného, ale mohou to být i ty rady nebo vypracovaná tzv. odborná posouzení a podobně.

Když to shrnu, jeví se mi, že činnost různých revizních techniků a dalších odborníků by se měla omezit vyloženě na oblast působení, jak jim to vymezuje zákon (např. revizní technik spalínových cest by měl opětovně prohlédnout spalínovou cestu a na ni udělat revizi spalínové cesty v souladu s vyhláškou č. 34/2016 z 22. ledna 2016), a ostatní by měli podnikat jen v rámci svých organizací, když si to ujednají a odsouhlasí, jinak porušují zákon (viz dřívější text).

Závěrem mi nezbyvá nic jiného než doporučit všem, kteří si nechali takové odborné posouzení udělat, aby se v souladu s platnými zákony a NOZ přihlásili o navrácení svých peněz a požadovali vrácení plnění např. podle § 638:

Citace: „Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.“

Věřím, že jsem všem dostatečně osvětlil problematiku podávání znaleckých posudků, a slibuji, že budu každého „v omyl uvedeného“ na tyto skutečnosti upozorňovat, aby se i tato oblast podnikání v naší společnosti postupně kultivovala.



Za Český kamnářský institut, z.s.
Ing. Antonín Šimáček, předseda

OK-SETO, komínové systémy

Firma vznikla v roce 1992 a jejími zakladateli byli pan Eduard Skopal se svým synem Tomášem. Od r. 2004, po úmrtí p. Eduarda Skopala, pokračuje s firmou syn Tomáš Skopal s manželkou Radanou, kteří jsou majiteli dodnes.

Firma se zabývá výrobou hliníkových a převážně nerezových komínů, komínových prvků, komínových vložek jak ohebných, tak i pevných, redukci, kouřovodů, komínových nástavců, fasádních komínů, atypických komponentů, ale i ohebných hadic na vzduchotechniku, rozboček atd. Převážná část standardních vložek a komponentů je skladem přímo v naší provozovně, ostatní vyrobíme v krátkém časovém rozmezí. Firma rovněž nabízí komínové systémy pro nízkoteplotní a kondenzační kotle a systémy pro přetlakové spotřebiče. Rovněž většina standardních systémů je skladem. Ostatní dodáme také v krátkém časovém rozmezí.



Dále nabízíme různé materiály k vložkování či stavbě komínů: tepelné izolace, plechy (stříháme na požadované rozměry CNC nůžkami), nýty, vrtáky, tmely, řezné kotouče, PVC hadice, bezazbestové těsnicí šňůry, lepidla, náhradní těsnění, černé a šedé opravné spreje na silnostěnné kouřovody atd. Rovněž vyrábíme na zakázku FE nosné konzole, upevňovací spony a jiné konstrukce.

Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem a snažíme se vyhovět všem jeho potřebám, ovšem v rámci platných norem a vyhlášek. Většina zákazníků proto od nás odchází spokojena. Hledíme si každého zákazníka, i když požaduje pouze malý kousek plechu! Pokud tedy potřebujete poradit s materiálem na komín, neváhejte nás kontaktovat:

OK - SETO
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
www.ok-seto.cz

Chalabova 2363/24
Praha 5-Stodůlky
tel.: 724 113 416
e-mail: ok-seto@ok-seto.cz



Vytváříme i nové výrobky dle požadavků kominíků.

V SOUČASNÉ DOBĚ VYRÁBÍME TYTO NOVÉ VÝROBKY:

Hlavice na přisávání

Pokud potřebujete vyvložkovat komín hadicí ke kondenzačnímu nebo nízkoteplotnímu kotli a potřebujete zajistit přísun vzduchu komínem, můžete použít hliníkovou ohebnou hadici na přísun vzduchu, do ní zasunout plastovou nebo SETO-Flex 2x0,12 mm a zakončit ji právě naší přisávací hlavicí.

Cena hlavice o průměru 80/130 je 816,- Kč bez DPH (možnost výroby i jiných průměrů!).



Ak Spodní přechodka se zkráceným šroubovacím kolenem Ricomgas

Tato přechodka je určena ke snadnějšímu spojení nerezové hadice SETO-FLEX 2x0,12 mm DN80 a plastovému odkouření ke kondenzačním kotlům.

Cena přechodky 645,- Kč bez DPH.



Požární bezpečnost stavby

Kominík – revizní technik spalinových cest vždy při vykonávání své profese neboli prohlídce, případně při čištění komína, prohlédne a musí také posoudit, jestli je zajištěna požární bezpečnost stavby. V praxi to znamená, jestli se v blízkosti komínového tělesa, kouřovodu a spotřebiče nenacházejí spalné materiály a konstrukce, které by mohly při užívání spalinové cesty a spotřebiče, sáláním tepla, případně odlétnutím jiskry zapálit tyto materiály a způsobit zahoření, anebo dokonce požár budovy.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*stavební zákon*), a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: v § 24 – Komíny a kouřovody – se v krátkosti uvádí, že komíny a kouřovody musejí být navrženy tak, aby za všech podmínek byla zajištěna bezpečnost stavby a rozptyl spalin. Ve všech těchto zákonech a vyhláškách je odvolání na normové hodnoty, což znamená, že musejí být při zabudování do stavby splněny minimální požadavky na stavbu, které udává ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443.

V ČSN 73 4201 v odstavci 5.1 je uvedeno: *Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy, případně vývodem spalin stěnou fasády a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin vztažené k předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.*

V nové Sbírce zákonů 135/2015 Sb. je zákon č. 320/2015 Sb. (*zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů – zákon o hasičském záchranném sboru*), který v části třetí od § 43 upravuje povinnosti pro provádění čištění, kontrol a revize spalinových cest. Současně je v prováděcí vyhlášce č. 34/2016 Sb. uvedeno, jak tyto práce provádět. Doposud se posuzovala normová vzdálenost spalných konstrukcí a předmětů třídy reakce na oheň B až F, a to od pláště komína a spotřebičů. Nově se dle tohoto předpisu musí posuzovat požární bezpečnost stavby. Samozřejmě to neznámá, že budeme jako kominíci a revizní technici spalinových cest posuzovat celou stavbu včetně stodoly, ale pouze místa, prostupy stavebními konstrukcemi a těsnou blízkost kolem tělesa komína, kouřovodu a spotřebiče v závislosti na druhu paliva.

Ne vždy však tomu tak je a na následujících fotografiích je vidět, že některým kominíkům musí nejprve začít hořet chalupa, aby si uvědomili, že důslednost a dodržování normy má smysl.

Je to již 8 let, co firma vyhrála ve výběrovém řízení zakázku na opravu horské lovecké chaty, a to včetně opravy komínů a dodání spotřebičů. Chata se nachází ve špatně přístupném místě, 200 m pod vrcholem beskydské hory Smrk. Elektrina není přivedena, vodovod je pouze studánka vedle chaty. Firma chatu pěkně opravila, co se týče pláště budovy, příček a vybavení. Komínové zdivo zůstalo původní, provedlo se pouze vyložkování nerezovou vložkou a přezdění nadstřešní části komínu. Jelikož zdivo komína bylo nehezké a rozbité, firma se rozhodla komínové těleso obložit – zčásti kamenným obkladem a zčásti dřevěným obkladem. Sopouch komína dali co nejvýše, kouřovod nám dá taky ještě teplo.

Takto to fungovalo až do března roku 2016. Chata byla pronajata na delší dobu, takže se v ní topilo více než kdykoli předtím. Asi čtvrtý den začal hořet strop nad kamny. Ten se naštěstí podařilo uhasit a nevznikly žádné velké škody. V té době byla v okolí chaty sedmdesáticentimetrová vrstva sněhu a tudíž žádný příjezd. I když je komínové těleso vyložkováno, neznámá to, že se nemůže nic zapálit. V místě mezi vrchní hranou sopouchu a dřevěným obkladem stropu je pouze 8 cm kamenného obkladu. Tepelným mostem a nahřátím obkladu došlo k vznícení.



ČSN uvádí, že normová vzdálenost spalných předmětů a konstrukcí musí být, pokud nejsou nějakým způsobem odstíněny, minimálně do vzdálenosti 3 průměrů kouřovodu. V daném případě tedy minimálně 45 cm. Tato hodnota však nebyla dodržena.

Z druhé strany na chodbě bylo komínové těleso obloženo dřevěným obkladem. Ten byl místy položen a připevněn přímo na plášť komína, místy byl maximálně 2 cm. To mělo za následek, že při nezazděném bývalém připojení kamen docházelo postupně k opalování zadní strany obkladu. Než se tento obklad stačil vznítit, došlo po požáru stropu k demontáži a opravě. Komínová dvířka pro vybírání a čištění byla osazena přímo za obkladem. Dřevěné víčko obkladu se muselo vždy dvěma vruty odšroubovat. Kolik chybělo, aby chata kompletně vyhořela? Vzhledem ke konstrukci by zůstaly stát pouze dvě torza zděného komínu s přilehlou příčkou a základ. Díky duchapřítomnosti nájemníka k tomuto nedošlo.



Výstupní revizní zpráva vystavená po rekonstrukci chaty je se závěrem „BEZ ZÁVAD“. Každoročně prováděné pravidelné prohlídky včetně čištění vždy se závěrem „BEZ ZÁVAD“.

I když musel kominík při každém čištění vzít šroubovák a uvolnit dva vruty, aby sundal zakrytí dvířek, nedošlo mu, že není splněna a je plně porušena požární bezpečnost stavby a nejsou dodrženy normové hodnoty pro vzdálenost materiálů třídy reakce na oheň B až F.

ČSN 73 4201 jasně hovoří, že pokud výrobce komínového systému – komínu – neurčí vzdálenost (která je převážně 50 mm), musí být tato vzdálenost minimálně 50 mm. Před vybíracím a čistícím otvorem musí být do vzdálenosti od povrchu komína 600 mm a od vnější hrany dvířek 300 mm nehořlavá úprava. Tato opatření a normové požadavky splněny nebyly.

Někdy tyto úpravy a stavby vypadají pěkně a je nám líto upozornit na daný fakt a skutečnost, že takové materiály na komín a do jeho blízkosti nepatří, že je nutné je sundat a řešit situaci vhodnějším způsobem. Kolik takových staveb je a požár čeká na vhodnou příležitost? To nevíme a ani nechceme vědět.

Rada je takováto:

- ⇒ provádějme kontroly poctivě a důsledně
- ⇒ nedělejme kompromisy
- ⇒ když si nejsme jisti, jaký je prostup stropem nebo stěnou, přesvědčme se, jak je to ve skutečnosti
- ⇒ nechtějme za každou cenu vyhovět a napsat kladnou zprávu

Základem je dobře znát ČSN, vyhlášky a zákony s tímto související. Pokud problematiku známe, můžeme bez problémů napsat „VYHOVUJE“, anebo „NEVYHOVUJE“.

Majitelé domů, chat a vlastníci různých spalínových cest, tento problém nemusí být jen u spotřebičů a komínů od pevných paliv. Tento problém je a platí všeobecně pro spalínové cesty od všech spotřebičů, a to i na plynná paliva. Nemusí vždy vyhořet budova, můžete se otrávit například oxidem uhelnatým od plynového spotřebiče. Pro váš klid a pohodu si nechte kontrolovat a čistit spalínové cesty v určených pravidelných termínech – a hlavně těmi správnými a znalými odborníky.

Zákon č. 320/2015 Sb. a vyhláška č. 34/2016 Sb., které jsou v současné době prováděcími předpisy pro čištění, kontrolu a revizi spalínových cest, mají účinnou platnost již od ledna 2016. **I po více než půl roce, kdy je tento zákon a vyhláška v platnosti, provádí řada kominíků a revizních techniků kontroly podle již neplatného nařízení vlády č. 91/2010 Sb.**

ZÁKLADNÍ LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Výkon připojeného spotřebiče paliv	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				
		PEVNÉ		KAPALNÉ		PLYNNÉ
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	Čištění spalinové cesty	3x za rok	2x za rok	2x za rok	1x za rok	1x za rok
	Kontrola spalinové cesty	1x za rok		1x za rok		1x za rok
nad 50 kW	Kontrola a čištění spalinové cesty	2x za rok		1x za rok		1x za rok

Luboš Czyž,
revizní technik spalínových cest, soudní znalec

Jak se tvoří historie

Příjemné setkání po více než 40 letech

Na pozvání Ing. Josefa Hypra, místopředsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky, jsem se zúčastnil slavnostního galavečeru, který se konal 15. června 2016 v sále ROTUNDA pavilonu A veletržního areálu, Výstaviště 1, Brno.

Byl to již 8. ročník této záslužné akce, jejímž hlavním cílem je podpora učňovského školství a řemesla jako takového. Tímto slavnostním večerem se uzavřelo celoroční klání mezi uční ze škol z celé naší republiky a ti opravdu nejlepší z nejlepších obdrželi ocenění z rukou významných osobností společenského i kulturního života. Ocenění předávala např. ministryně školství Kateřina Valachová nebo náměstek hejtmána Jihomoravského kraje.



Vysoká společenská úroveň této akce byla podpořena i zdravicemi prezidenta republiky pana Miloše Zemana a premiéra vlády Bohumila Sobotky.

Pro mne osobně však byl tento večer ještě víc slavnostní, protože jsem se setkal s člověkem, jehož jsem před více než 40 lety oslovil s žádostí o pomoc – a bylo mi vyhověno. Tím člověkem byla (a stále je) paní Věra Růžicková, naše reprezentantka ve sportovní gymnastice, která nás v roce 1948 úspěšně reprezentovala na olympijských hrách v Londýně, kde nastoupila jako náhradnice za nemocnou kolegyni. Informaci

o této události zvěčnila na pohlednici, kterou z olympiády poslala do vlasti. Tuto pohlednici mi paní Růžicková darovala v roce 1975, kdy jsem studoval v Brně a navštívil jsem ji na ČSTV. Mám ji po celou tu dobu schovanou.

Paní Věra Růžicková se tohoto slavnostního galavečera zúčastnila jako host. I přes svůj pokročilý věk se stále snaží pomáhat v olympijském hnutí – je místopředsedkyní Českého klubu olympioniků v Jihomoravském kraji.

A tak jsem na konci slavnostní části šel pozdravit tuto legendu našeho sportu a popřál jí hodně zdraví do dalších let. Je to ve-

lice krásný pocit, když po více než 40 letech potkáte člověka, který Vám pomohl, a navíc na místě, kde byste to nečekali. O to víc si tohoto setkání vážím a jsem rád, že jsem do Brna přijel.

Co dodat na závěr...? Vy, kteří jste byli pozváni a nepřišli jste, můžete jen litovat. Byl to hezký večer, který měl vysokou společenskou úroveň, a to nejen díky moderátorovi, ale také všem ostatním účinkujícím.

Proto ještě jednou děkuji Ing. Josefu Hyprovi za pozvání.

*Za Český kamnářský institut, z.s.,
Ing. Antonín Šimáček*



Pohlednice z olympiády z Londýna 1948



Novinka Schiedel KombiGas

UNIKÁTNÍ KOMÍNOVÁ SOUSTAVA PRO PLYNOVÝ KOTEL A KRBOVOU VLOŽKU



Společnost Schiedel, s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a testováním komínových systémů již 70 let, představuje novinku Schiedel KombiGas. Jde o unikátní komínovou soustavu, která umožňuje napojení dvou rozdílných spotřebičů – plynového kotle a krbové vložky. Vhodná kombinace dvou zmiňovaných zdrojů vytápění může rovněž přispět k optimalizaci energetické náročnosti budovy.

„Systém KombiGas kopíruje trend, který zde na poli vytápění existuje. Hlavní podíl na vytápění domácností má zemní plyn a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to v budoucnu mělo radikálně změnit. Nicméně lidé se snaží hledat k plynu alternativu nebo spíše doplněk. Důvodem jsou úspory, komfort, ale i strategické hledisko,“ komentuje uvedení novinky na trh Ing. Jiří Vrba. S názorem technického ředitele společnosti Schiedel korespondují i nejnovější poznatky odborníků.

Studie ČVUT o významu doplňkového vytápění

Na jaře 2016 zpracovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Praha studii, která potvrdila, že k plynovému vytápění je vhodné využívat doplňkový zdroj vytápění, jakým je např. krbová vložka. Zmiňovaná kombinace dokonce může vytápěný objekt posunout do kvalitnější klasifikační třídy v Průkazu energetické náročnosti budov.

Kombinování více zdrojů energií podporuje i současná legislativa. Podle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 z roku 2015 je žádoucí snižovat podíl neobnovitelných zdrojů energie na vytápění, mezi které patří i nejběžněji využívaný zemní plyn. Doplňková krbová vložka na kusové dřevo využívá obnovitelné zdroje energie a napomáhá tak splnit zmiňované požadavky.

Dva komíny v jednom


V přímé reakci na současné trendy ve vytápění přichází společnost Schiedel s **novým komínovým systémem KombiGas**, který má v jednom komínovém tělese zabudované dva samostatné průduchy. První – keramický komínový průduch – je určen pro připojení spotřebiče na pevná paliva (např. krbové vložky). Druhý – plastový – slouží k odvodu spalin od plynového kondenzačního kotle. Systém vedle odvodu spalin zajistí samozřejmě i přívod spalovacího vzduchu do plynového kotle. Oba komínové průduchy mají optimalizované parametry, které zaručí technicky správné, dispozičně výhodné a ekonomické použití pro oba spotřebiče. Součástí komínového tělesa je navíc další volná šachta, která může být využita například pro připojení solárních kolektorů.

Unikátní tvárnice KombiGas

Nosným prvkem systému KombiGas je zcela **nová komínová tvárnice**, která je rozdělena na tři samostatné části. První je určena pro komínový průduch pro pevná paliva. Zde je osazena tenkostěnná keramická vložka o průměru 18 nebo 20 cm s hrdlovými spoji, opatřená tepelnou izolací. Druhá část tvárnice vytváří uzavřenou šachtu, v níž je vloženo plastové potrubí pro odvod spalin od plynového spotřebiče. Prostorem mezi tímto plastem a stěnou tvárnice je současně přiváděn spalovací vzduch. Poslední částí tvárnice je samostatná víceúčelová šachta, kterou lze využít mimo jiné pro připojení již zmíněného solárního systému. Vznik tepelných mostů je v oblasti obou šachet eliminován integrovanou tepelnou izolací ve stěně tvárnice.

Snadná instalace a výhodná cena

Za cenu jednoho komínu zákazník dostane ucelený systém se dvěma komíny a veškerým příslušenstvím. Ušetří tak nejen na pořizovacích nákladech, ale také na montáži a rovněž na místě v dispozici objektu. Podrobný montážní návod usnadní instalaci a komplexnost systému eliminuje chyby při realizaci, k nimž dochází zejména při snaze ušetřit za doplňkové komponenty.



Jak dál ve spolupráci kominíků ČR?

Asi před 20 lety byly zrušeny koncese na kominické práce. Do té doby každý kominík na svém úseku prováděl kominické práce. Místo spokojenosti s tím, že máme zajištěný dostatek práce, nastaly pro uživatele domu a pro obce neskutecné problémy. Někteří kominíci si vysvětlili svoji pravomoc tak, že odmítali provádět kontroly komínů, pokud je sami nevyvložkovali. Přitom někteří zákazníci čekali na kontrolu více než 4 měsíce. V té době nebylo možné zapojit kotel bez uvedené revize. Pokud se zákazník obrátil na jiného kominíka, nastaly problémy s nahlášením a následným odůvodňováním, proč k tomu došlo. Vím o situaci, kdy na kontrolu konkurence přišlo 5 kominíků a závěr zněl: zabudovat komínovou vložku s menším průměrem, tedy místo 130 mm zabudovat vložku o průměru 120 mm. Hrozný nesmysl.

Na ministerstvo přicházely desítky stížností na chování kominíků a výsledkem bylo zrušení koncesí pro kominíky. Možná i to k tomu přispělo. Proč to uvádím? Dnešní situace je vlastně stejná. V honbě za poškozování konkurence jsou vhodné jakékoliv argumenty. Třeba se nenápadně zmínit, že problémový kominík se vyučil na učilišti, které nemáme rádi. Co na tom, že toto učiliště má nejlépe vybavenou učebnu v republice? Jedovatá slina se uchytila. A přitom – pokud by došlo k vyhodnocování skutečných problémových akcí, asi by škola dopadla podstatně lépe než konkurence. Je nám všem jasné, že v republice je překominíkováno. Špatná interpelace řemesla, články a zprávy zkreslily pohled na řemeslo. Všichni víme, že by se s tím mělo něco dělat. Věci by jistě prospěl společný postup, než se navzájem špinit a udávat. Mohlo by to skončit jako koncese nebo měření emisí. Někteří „kolegové“ jsou nabádáni, aby fotili a špinili konkurenci a co možná nejvíc škodili. Co na tom, že komín bezvadně funguje již několik let? Doufají, že se jedovaté sliny uchytily a že se postižený kominík nebude bránit.

A tady je zaděláno na další problém a poškozování našeho společného řemesla. Vůbec nechci zpochybnit to, že komín má být proveden dobře, jen zdůrazňuji, že přehánění a zveličování opravdu nemůže nikomu prospět. A to pomím případné soudní dohry.

Pro ilustraci uvedu několik případů konkurenčních revizí.



Toto je komín, který se měl podle revizního technika okamžitě odstranit a nechat postavit nový. Komín pracoval bez problémů několik let. Při poslední kontrole kominík nedotáhl víčko a proto začal kapat kondenzát. Po dotažení víčka komín opět pracoval dobře.



V tomto případě chtěl zase kominík další kontrolní otvor, protože mu kontrolní otvor v boku připadal nedostatečný. Zdálo by se, že se jedná o kominíka, který je příliš poctivý.

Pro ilustraci tedy uvádím revizi toho sa-

mého kominíka. Jenže tu už neprováděla konkurence. Podle něj je ovšem zapojení přetlakového spotřebiče ohebnou hadicí do komína v pořádku a bez závad. Kvalitní stříška nad komínem je přece nutností. Co na tom, že komín byl trochu zasypan odpadkem ze stříšky? Vyhodnocení – bez závad.




Zde je několik dalších fotografií řádně zkolaudovaných komínů – a to kominíky, kteří se zabývali především kritikou špatné práce svých kolegů. Je přece jasné, že kominíci, kteří dokážou odevzdávat a kolaudovat takovéto práce, musí ostatní pomlouvat.



Zazdívání komínů na sucho. Škoda jen, že zrovna tento kominík požadoval od konkurenční firmy další dvířka do komína. Údajně proto, aby nedocházelo k ochlazení spalin.



Do tohoto komína byl zapojen válcový ohřívač vody. Údajně řádně zkolaudován.



Takto byly vyvložkovány všechny komíny. Na střechu nebyl žádný přístup. Přesto kominík prováděl čištění a kontrolu několik let.




Také na tento komín byla vystavena revize.

A podobných fotografií mám několik desítek. Musím podotknout, že ani jeden z revizních techniků neměl razítko ze Střední školy stavebních řemesel Brno. Co tedy s tím? Je přece jasné, že takto provedená práce škodí kominíkům všeobecně. Škoda jen, že když šlo o cechmistry nebo o jejich známé, prošlo téměř vše.

Tímto článkem reaguji na znevažování a pomlouvání těch, kteří údajně nejsou v tom správném sdružení. Samozřejmě, že nerozhoduje, kde se kominík vyučil nebo kde složil zkoušky na revizního technika. Když bude chtít porušovat předpisy, tak je bude porušovat. Stejně tak, jako když řidič, který způsobil nehodu, věděl, jak má jet, ale předpisy vědomě porušil. Tady je přece jedno, kde složil zkoušky.

Abychom si udrželi dobré jméno, měli bychom spolupracovat a především kontrolovat ty pracovníky, na které máme nějaký vliv, tedy své členy. Pokud by se podařilo uzavřít nějakou formu spolupráce, rozhodně by to prospělo všem stranám.

Chci věřit, že kominické řemeslo přes všechny problémy přežije a že si ho opět nezkazíme.





Nejširší sortiment plastového systému odkouření

- moderní spalinová cesta
- více než 1550 katalogových položek
- zaručená kvalita
- příznivá cena
- pro odvodu spalin od kondenzačních kotlů
- pro teplotu spalin max. 120 °C
- potrubí odolné vůči kondenzátu
- pro přetlakový a vysokopřetlakový provoz
- bezproblémová a rychlá montáž
- pro novou výstavbu i vložkování

almeva East Europe s.r.o.

Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic

Tel.: +420 513 033 101

Fax: +420 513 033 111

E-mail: cz@almeva.eu

www.almeva.eu

TECH TRADING GROUP®

KOMÍNY | LIAPOR | ZIMNÍ POSYPY

EURO KOMÍNY

EURO KOMÍN CLASSIC®

TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NEJVYŠŠÍ KVALITY, TVOŘENÝ PŘESNOU A LEHCENOU KERAMZITBETONOVOU TVÁRNICÍ, SPECIÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ A KERAMICKOU ŠAMOTOVOU VLOŽKOU. PRO VŠECHNY DRUHY PALIV. VHODNÝ DO VŠECH TYPŮ OBJEKTŮ A STAVEB.

Certifikát 1020-CPR-030036080

Certifikát TP C-CZ.1625.B.00362

SINGLE STONE

JEDNOSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM PRO PEVNÁ PALIVA. VHODNÝ PRO OBČASNĚ UŽÍVANÉ STAVBY

Certifikát 1020-CPR-030051021

EURO KOMÍN CLASSIC® BRICK

TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NEJVYŠŠÍ KVALITY, TVOŘENÝ KALIBROVANÝM CIHELNÝM PLÁŠTĚM, SPECIÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ A KERAMICKOU ŠAMOTOVOU VLOŽKOU. PRO VŠECHNY DRUHY PALIV. VHODNÝ DO VŠECH TYPŮ OBJEKTŮ A STAVEB.

Certifikát 1020-CPR-030036080



TECH TRADING GROUP a.s.

Družstevní 501
664 43 Želešice u Brna
Czech Republic

Tel.: +420 513 033 110

Fax: +420 513 033 111

E-mail: info@techtrading.cz

Objednávky: obchod@techtrading.cz

www.techtrading.cz



	Příjmení a jméno	Adresa	Telefon	E-mail	
1	Baran Jan	Olena Baranová, Jiráskova 843, 293 01 Mladá Boleslav	+420 728 223 022	f1profi@seznam.cz	RT
2	Bill Tomáš	Kostelní 70, 739 24 Krmelín	+420 776 777 157	bill.tomas@seznam.cz	RT
3	Calda Josef	Kominictví Calda Josef, Lištany 173, 440 01 Louny	+420 776 282 757	kominictvi-CALDA@seznam.cz	RT
4	Czyż Luboš	Harcovská 1474, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	+420 603 240 888	czyz@kominy-krby.cz	RT
5	Čech Jan	Hochmanova 3, 628 00 Brno-Líšeň	+420 732 859 234	janecek.cek2@gmail.com	
6	Čejka Roman, Ing.	Bilovice nad Svitavou	VYLOUČEN		
7	Čupa Vratislav	Janáčkova 266, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	+420 736 767 457	cupa@kominy-krby.cz	RT
8	Dittrich Patrick	Jana Uhra 5, 602 00 Brno	+420 608 701 032	patrick.dittrich@seznam.cz	
9	Doleček Luboš	Slezská 164, 561 64 Jablonné nad Orlicí	+420 776 722 258	lubosdolecek@seznam.cz	
10	Doleček Michal	Slezská 164, 561 64 Jablonné nad Orlicí	+420 777 822 357	dolecek1991@seznam.cz	
11	Dosedla Jan	Kominictví Dosedla, Třebovská 428, 569 43 Jevíčko	+420 732 679 941	dosedlajan@seznam.cz	RT
12	Dostál Milan	Křesomyslova 25, 140 00 Praha 4	+420 608 921 921	domiservis@seznam.cz	
13	Drlíček Dušan	Viniční 451, 664 62 Hrušovany u Brna	+420 728 025 670	info@daming.cz	RT
14	Dubač Zbyněk	Údolní 13, 602 00 Brno	+420 724 781 620	kominictvi.dubac@email.cz	RT
15	Eliáš Jiří	Krnov	VYLOUČEN		
16	Endršt Josef	Libečov 25, 266 01 Beroun	+420 604 828 369	josefendrst@seznam.cz	RT
17	Fabián Ondřej, Bc.	K Biřičce 1655, 500 08 Hradec Králové	+420 724 281 331	ondrej.fabian@fabian-hk.cz	RT
18	Fousek Jan	Konečná 1583, 393 01 Pelhřimov	+420 774 061 105	kominictvi.novak.fousek@seznam.cz	RT
19	Fučík Marek	Fučík Marek, Kamnářství a kominictví, Havířská 341/33, 664 12 Oslavany	+420 732 303 836	fucikkrby@seznam.cz	
20	Futera Martin	Kominictví Martin, E. Beneše 1542, 500 12 Hradec Králové	+420 604 279 999	martinfutera@seznam.cz	RT
21	Galia Zdeněk	Kopřivnice	VYLOUČEN		
22	Gardoň Aleš	Detřichov nad Bystřicí 17, 739 03	+420 734 498 699	gardon6@seznam.cz	
23	Hájek Roman	Husinecká 2193, 390 02 Tábor	+420 773 608 065	info@kominictvi-tabor.cz	
24	Harastej Luboš, Bc.	Stavby COMPLET, s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava	+420 777 707 875	harastej.l@scomplet.cz	RT
25	Harastej Vladimír	Družstevní 276/15, 789 85 Mohelnice	+420 777 707 862	kominictvi@sumpersko.com	RT
26	Harastej Vladimír ml.	Dolní Domaslavice 357, 739 38	+420 777 707 861	harastej@scomplet.cz	
27	Hlávka Josef, Ing.	Profikrby, s.r.o., Blansko 2506, 678 01	+420 739 204 489	hlavka@profikrby.cz	
28	Hloušek Jakub	Velké Opatovice	VYLOUČEN		
29	Holeček Stanislav	Bláhova 145, 530 02 Ostřešany	+420 776 675 531	sholecek@seznam.cz	RT
30	Holečková Radka	Mírové náměstí 20, 257 44 Netvořice	+420 724 917 477	kominik29@seznam.cz	
31	Horák Tomáš	Kominictví Horák, Čakov 64, 783 22 Senice na Hané	+420 734 830 156	kominictvi.horak@seznam.cz	
32	Hradil Stanislav	Lovčice 141, 696 39	+420 776 822 915	hradil.kominik@seznam.cz	
33	Hrdlička Rostislav	Prštice	VYLOUČEN		
34	Jemon David	Kominictví Jemonovi, Sasov 5315/E, 586 01 Jihlava	+420 604 845 414	davidjemon@seznam.cz	
35	Jemon Tomáš	Kominictví Jemonovi, Za Prachárou 4281/27, 586 01 Jihlava	+420 736 268 920	t.jemon@seznam.cz	
36	Kadlec Jiří	Kominictví Jiří Kadlec, Přílepy 155, 769 01 Holešov	+420 736 142 710	kominictviprilepy@seznam.cz	
37	Kadlec Ondřej	Starovice	VYLOUČEN		
38	Kašpar Michal, Ing.	Boršovská 9, 370 07 České Budějovice	+420 777 540 700	info@kominy-kaspar.cz	
39	Kmenta Jan	Sádek 218, 763 11 Zlín	+420 606 811 300	kmentajan@seznam.cz	
40	Kocman Michal	Zikova 16, 628 00 Brno	+420 608 123 239	info@kominictvi-kocman.cz	RT
41	Kodalík Jan	Bernov 275, 362 21 Nejdek	+420 728 608 467	kominictvinejdek@seznam.cz	

42	Koluch Čeněk	M. Benky 13, 695 01 Hodonín	+420 602 542 841	c.koluch@seznam.cz	RT
43	Konečný Zdeněk	Krasová 98, 679 06 Jedovnice	+420 728 450 191	solferno@email.cz; info@fornarinar.cz	
44	Koníček Jaroslav	Jana Plesla 745, 687 61 Vlčnov	+420 732 664 412	info@kominictvikonicek.cz	
45	Körösi Josef	Vrchy 9, 742 45 Fulnek	+420 603 866 764	kominictvi@korosi.cz	RT
46	Košťál Jiří – SŠSR	Pražská 38 b, 642 00 Brno-Bosonohy	+420 603 464 665	kostal@soubosonohy.cz	
47	Koudelák Jaroslav	Lichnov 243, 742 75	+420 603 895 779	koudelak@tiscali.cz	
48	Koutný Jaroslav, Ing.	Stavba krbů, s.r.o., Olomoucká 111, 627 00 Brno	+420 774 222 513	koutny@stavbakrbu.com	
49	Kroupa František	Kalenice 25, 387 16 Volenice	+420 724 993 241	fana1@tiscali.cz	
50	Kříž Petr	Kominictví Votice, s.r.o., Pražská 610, 259 01 Votice	+420 603 837 321	kominik.votice@email.cz	RT
51	Kubart Jiří	Flagro CZ, s.r.o., Pivovarská 52/3, 682 01 Vyškov	+420 773 986 536	flagro@flagro.cz	RT
52	Kuběna Pavel	Lichnov 523, 742 75	+420 734 436 729	kominy.kubena@email.cz	RT
53	Kundrik Martin	Lipová 170/346, 747 16 Hať	+420 604 280 476	martinkundrik@seznam.cz	RT
54	Kurilak Štefan	Turnov	VYLOUČEN		
55	Kytlica Stanislav ml.	Stanislav Kytlica – Kominictví, Kojetínská 1182/13, 767 01 Kroměříž	+420 603 785 568	info@kominy-kytlica.cz	RT
56	Lašák Roman	Komíny MB, s. r. o., 9. května 107, 294 41 Dobruška	+420 773 678 499	lasak@kominy.mb.cz	RT
57	Lédl Jaromír		+420 724 053 307	jaromirledl@seznam.cz	
58	Lehner David	Stavby COMPLET, s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava	+420 733 183 899	lehner@scomplet.cz	
59	Lehner Miroslav	Stavby COMPLET, s.r.o., Míru 3, 736 61 Trinec-Kanada	+420 777 707 875	mlehner@scomplet.cz	RT
60	Lenfeld Rudolf	Tržní 6, 618 00 Brno	+420 607 987 998	rudolfenfeld@seznam.cz	RT
61	Lipnický Michal	V Úvoze 544, 413 01 Roudnice nad Labem	+420 777 555 458	kominictvi.lipnicky@email.cz	
62	Liška Stanislav	Zahrady 181, 760 01 Zlín-Lužkovice	+420 737 015 801	A.Stanislav.L@seznam.cz	
63	Macek Miroslav	Vítězství 983, 691 55 Moravská Nová Ves	+420 608 402 828	macekmira@seznam.cz	
64	Matějková Marie	Kunštát na Moravě	VYLOUČENA		
65	Mikušek Zdeněk	Valašská Polanka 236, 756 11	+420 737 712 031	mikusek.z@seznam.cz	
66	Mudruška Josef	Medlešice 190, 583 31 Chrudim	+420 777 165 703	kominy.mudruska@seznam.cz	RT
67	Nehyba Daniel	Starý Maletín 34, 789 01 Zábřeh	+420 774 808 306	danielnehyba@seznam.cz	RT
68	Nemčík Martin	Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	+420 721 298 234	kominictvikrystof@email.cz	
69	Novák Milan	Brno	VYLOUČEN		
70	Novák Petr	Březina 20, 666 01	+420 604 800 012	kamnanovak@seznam.cz	RT
71	Ocelka Karel, Mgr.	OCELMAT, s.r.o., Družstevní 501, 664 43 Želešice	+420 603 145 305	info@ocelmat.cz	RT
72	Odrázel Pavel ml.	Chudčice 203, 664 71 Veverská Bitýška	+420 773 285 202	pavelodrazil@seznam.cz	RT
73	Odrázel Pavel st.	Chudčice 203, 664 71 Veverská Bitýška	+420 605 887 324		RT
74	Páral David	Podhradí 22, 680 01 Boskovice	+420 737 344 640	kominictviparal@centrum.cz	
75	Pekaj Robert	Hlavní 93/22, 691 41 Břeclav-Poštorná	+420 776 387 356	kominikpostorna@seznam.cz	
76	Peňáz Stanislav, Mgr.	Sadovského 2, 612 00 Brno-Královo Pole	+420 603 213 393	xelas@seznam.cz	
77	Pilař Zdeněk	Kominictví MB, Havlíčkova 70/2, 293 01 Mladá Boleslav	+420 734 409 684	komincimb@seznam.cz	
78	Piša Antonín	Brno	VYLOUČEN		
79	Pochop Jan	Pochop Jan – Kominictví, V. Nezvala 2869/5, 796 01 Prostějov	+420 776 811 800	kominictvipochop@email.cz	
80	Popelka Alexandr	Hudcova 78c, 612 00 Brno	+420 603 930 263	kominictvi@database.cz	
81	Pražák Alois, Ing.	Javorová 26, 693 01 Hustopeče	+420 774 144 572	kominictvi.prazak@email.cz	
82	Příhoda Radek	Brantice 275, 793 93	+420 777 238 536	info@kominictviprihoda.cz	
83	Příkopa Tomáš	Optima Heating, s. r. o., Mstětická 105, 250 88 Čelákovice	+420 776 486 077	info@skorsten.cz	
84	Pšenička Pavel	Kominictví Pšenička, Vlčí Habřina 33, 533 41 Lázně Bohdaneč	+420 736 445 410	kominictvi-psenicka@seznam.cz	

85	Ptáček Jaroslav	Červená Voda 191, 561 61 Červená Voda	+420 775 647 108	pari1@seznam.cz	
86	Ráso Jan	Paseka 320, 783 97	+420 737 611 314	rason@email.cz	
87	Rath Zdeněk	Kominictví Zlín – Zdeněk Rath, Zálešná VIII/1324, 760 01 Zlín	+420 604 282 426	rkl.zlin@seznam.cz	
88	Roháček Vítězslav	Roháček Vítězslav – Kominictví, Jírova 19, 628 00 Brno	+420 604 852 718	mssaumanova@seznam.cz	
89	Růžička Václav	Jelínkova 353/8, 674 01 Třebíč	+420 737 378 012	milka.ruze@tiscali.cz	RT
90	Řehák Tomáš	Kominictví Řehák, Jižní Vršava 438, 760 01 Zlín	+420 702 335 229	kominictvi.rehak@seznam.cz	
91	Říha Zdeněk	Zdeněk Říha – Kominictví, Štefánikova 50, 612 00 Brno	+420 603 523 309	rihakominictvi@seznam.cz	RT
92	Salajka Jan	Těšice 84, 696 19 Mikulčice	+420 777 644 413	salajkajan@seznam.cz	
93	Smětal Rudolf, Ing.	Lipnická 1416, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	+420 603 522 805	rudolf.smetal@post.cz	
94	Stanec Jaromír	Viniční 50, 615 Brno	+420 722 914 972	emtar@seznam.cz	RT
95	Stix Rostislav	Svinošice 15, 679 22 Lipůvka	+420 721 361 883	stixr@volny.cz	
96	Strouhal Tomáš, Bc.	Křepice 213, 691 65	+420 774 938 398	t.strouhal@seznam.cz	
97	Szudy Milan	Stavby COMPLET, s. r. o., Družstevní, 789 85 Mohelnice	+420 777 707 864	szudy@scomplet.cz	RT
98	Šíkula Jaroslav, Ing.	Jasná II. 1338/1, 147 00 Praha 4	+420 776 373 372	komin.servis@email.cz	RT
99	Škarda Jiří	Kominictví – Jiří Škarda, Krátká 13/2440, 100 00 Praha 10	+420 775 355 633	jiri.skarda@seznam.cz	RT
100	Tatarko Lubomír	Skalice 24, 738 01 Frýdek-Místek	+420 725 388 072	kominictvi.tatarko@gmail.com	
101	Topoly Miroslav	Turnov	VYLOUČEN		
102	Trančík Martin	Rožnov pod Radhoštěm	VYLOUČEN		
103	Trenz Roman	Kominictví 24, Šebelova 751B, 664 01 Bílovice nad Svitavou	+420 776 518 328	info@kominictvi24.cz	
104	Trnka René	Bílovice nad Svitavou	VYLOUČEN		
105	Vaverka Radek	Komistavo, s.r.o., Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice	+420 774 064 416	komistavo@seznam.cz	RT
106	Vereš Robert	Stavby COMPLET, s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava	+420 777 707 875	ostrava@scomplet.cz	
107	Vlk Vlastimil	Chlebovická 488, 190 00 Letňany	+420 739 866 324	kominickonevova194@seznam.cz	RT
108	Voborník Pavel	V Kasárnách 1021, 280 02 Kolín II	+420 739 351 240	kominik72@gmail.com	
109	Volše Patrik	Volše centrum – Kominictví Volše, Štoky 217, 582 53	+420 775 640 610	kominictvivolse@seznam.cz	RT
110	Wasserbauer David, Bc.	Šmolovy 222, 580 01 Havlíčkův Brod	+420 777 907 360	davidw.logen@seznam.cz	RT
111	Zahrádka Ladislav	Očihovec 1, 439 87 Očihov	+420 603 554 145	kominik.zahradka@seznam.cz	RT
112	Zahradníček Karel	Doubravčany 31, 281 44, Zásmyky	+420 776 373 372	kajazahradnicek@email.cz	
113	Zdarsa Ludvík	Stavbařů 3750/20, 586 01 Jihlava	+420 728 335 533	ludvik@zdarsa.biz	RT
114	Zdarsa Patrik	GO-ON SERVICE, s.r.o., Stavbařů 3750/20, 586 01 Jihlava	+420 778 055 530	pzdarsa@go-on.cz	
115	Zdráhal Tomáš	Brno	VYLOUČEN		
116	Žák Juraj	Kominictví – Žák, Boční 412, Marián. údolí, 783 65 Olomouc	+420 777 149 031	juzak@email.cz	RT

Místo pro Vaši vizitku

SPECIALISTA NA KOMÍNY



LL-C (Certification)
Společnost je držitelem certifikátů:
ISO 9001:2008 certifikát č.42006857
ISO 14001:2004 certifikát č.42006857
BS OHSAS 18001:2007 certifikát č.42006857

záruky 5 - 10 let

Doprava, poradenství a výpočty ZDARMA



www.scomplet.cz

**VÝROBA - PRODEJ - MONTÁŽ
OPRAVA - STAVBA
VLOŽKOVÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ
KOMÍNŮ VŠECH DRUHŮ
A VELIKOSTÍ**

od rodinných domů po průmyslové komíny

Ostrava, Na Jánské 56, tel.: 596 235 967, mobil: 777 707 875
Třinec, Míru 1, tel.: 558 341 098, mobil: 777 707 865
e-mail: ostrava@scomplet.cz

